



jaga



Energy
SAVERS
LOW-H₂O

STRADA

€ 2017.ES



Energy
SAVERS
LOW-H₂O



STRADA

Fuerza cálida, regio diseño

- Robusta carcasa con panel frontal liso y estilizada rejilla de aluminio.
- Parcialmente premontado para una rápida instalación.
- Tecnología Low-H₂O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Modelo DBE para superbajas temperaturas de agua desde 30°C.
- Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home integrado para renovación de aire.
- Valvulería integrada y conexión oculta.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.



design award
winner

OPCIÓN DBE para altas emisiones con tamaños muy reducidos a superbajas temperaturas de agua desde 30°C.




LOW-H₂O
ELEGIDO EL
RADIADOR
MÁS ECONÓMICO

STRADA



DIMENSIONES (en cm)



ENTREGA

Fácil de instalar por una sola persona. Suministrado en una útil caja de cartón que sirve también como protección durante la obra.

Suministro estándar:

- intercambiador de calor Low-H₂O con soportes de pared, kit de fijación, purgador extendido 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa parcialmente premontada para conexión inferior izquierda o derecha
- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura no utilizada

Suministro con DBE (opcional):

- el número de unidades DBE varía según la longitud
- mando, control y alimentación 12 VDC
- instrucciones de montaje sencillas
- embalado con el radiador

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado en polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (133), "soft touch" satinado ligeramente estructurado
- gris metálico arena (001), textura fina metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Conexión estándar:

Conexión inferior izquierda o derecha, reversible en obra. Hacia la pared completamente oculto o hacia pared o suelo con 2 llaves de cierre justo por debajo del radiador.


Impulsión y retorno siempre a 5 cm en horizontal justo por debajo del radiador o vertical dentro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Cabezal arriba opcional:

Añadir al código del radiador /30 (izquierda) o /60 (derecha)

Ej. STRW.035 050 06.XXX/60

Precios ver página 106.



Para regulación fuera del radiador:

Añadir al código del radiador /00 para los 2 laterales cerrados. Ej. STRW.035 050 06.XXX/00


Solo con llave termostática vertical (para actuador térmico o control a distancia), 2 detentores o válvulas en el colector de distribución.

Precios ver página 106.

SETS DE CONEXIÓN

Hacia la pared, totalmente oculta dentro de la carcasa



Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.



Para Strada tipo 06, usar set 25

set 225

CÓDIGO BITUBO

	COLO.SW2.JC.4...	64,80
	COLO.SW2.JW.4...	55,30

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 115

Tubo PER/ALU 16/2 616

Otras conexiones:

Ver sección "Sets de conexión" página 104.

CÓDIGO PEDIDO

código	altura	longitud	tipo	color
STRW . 020	050	10 . XXX		

indicar código de color ↓

CÓDIGO DE PEDIDO CON DBE

código	altura	longitud	tipo	color	opción
STRW . 020	060	06 . XXX			/DBE

indicar código de color ↓


El DBE debería seleccionarse según la potencia en modo confort, como se especifica en las columnas de emisiones con DBE.

El cambio entre el modo stand-by y el modo confort es automático dependiendo de la demanda de calor. Garantiza un funcionamiento silencioso.



TOALLERO

en aluminio cromado



CÓDIGO	L	€
5501.001	56	198,70
5501.002	66	198,70



Suministro con ventilación (opcional):
ver Jaga Oxygen - www.jagaventilacion.com

H020 - STRADA

STRW.020 LLL TT.XXX

STRW.020 LLL TT.XXX/DBE

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	---	---	---	---	---	06	196	131	168,70	215,60
	10	239	159	151,80	203,00	---	---	---	---	---
	15	398	265	180,30	236,10	---	---	---	---	---
	20	559	373	207,70	268,50	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	236	157	180,60	231,30
	10	287	191	163,60	218,80	---	---	---	---	---
	15	478	319	193,70	252,80	---	---	---	---	---
	20	671	448	225,10	289,60	---	---	---	---	---
070	---	---	---	---	---	06	275	183	200,10	252,90
	10	335	223	183,00	241,60	---	---	---	---	---
	15	557	372	219,00	282,00	---	---	---	---	---
	20	783	522	260,10	330,50	---	---	---	---	---
080	---	---	---	---	---	06	314	209	212,50	268,60
	10	382	255	194,70	256,40	---	---	---	---	---
	15	637	425	237,50	306,00	---	---	---	---	---
	20	895	597	281,40	356,70	---	---	---	---	---
090	---	---	---	---	---	06	353	236	222,90	281,40
	10	430	287	204,80	269,40	---	---	---	---	---
	15	717	478	252,30	324,60	---	---	---	---	---
	20	1007	672	299,30	378,50	---	---	---	---	---
100	---	---	---	---	---	06	393	262	239,50	299,90
	10	478	318	221,90	289,30	---	---	---	---	---
	15	796	531	274,40	349,50	---	---	---	---	---
	20	1119	746	329,10	412,80	---	---	---	---	---
110	---	---	---	---	---	06	432	288	252,30	316,10
	10	526	350	233,70	305,10	---	---	---	---	---
	15	876	584	290,10	369,00	---	---	---	---	---
	20	1231	821	350,40	439,20	---	---	---	---	---
120	---	---	---	---	---	06	472	314	268,40	337,80
	10	573	382	252,00	331,00	---	---	---	---	---
	15	955	637	314,00	402,20	---	---	---	---	---
	20	1342	895	383,50	485,50	---	---	---	---	---
140	---	---	---	---	---	06	550	366	291,10	363,90
	10	669	446	274,40	357,80	---	---	---	---	---
	15	1115	743	343,60	436,00	---	---	---	---	---
	20	1567	1045	440,70	546,20	---	---	---	---	---
160	---	---	---	---	---	06	629	419	342,70	428,40
	10	765	509	324,90	423,00	---	---	---	---	---
	15	1274	850	410,80	519,90	---	---	---	---	---
	20	1790	1194	525,20	649,40	---	---	---	---	---
180	---	---	---	---	---	06	707	471	368,70	460,60
	10	860	573	352,20	458,70	---	---	---	---	---
	15	1433	956	447,60	566,60	---	---	---	---	---
	20	2014	1343	569,70	703,80	---	---	---	---	---
200	---	---	---	---	---	06	786	524	400,80	503,60
	10	956	637	383,40	501,10	---	---	---	---	---
	15	1592	1062	511,80	644,80	---	---	---	---	---
	20	2238	1493	621,40	770,10	---	---	---	---	---
240	---	---	---	---	---	06	943	628	502,10	634,00
	10	1147	764	482,00	631,10	---	---	---	---	---
	15	1911	1274	640,90	808,50	---	---	---	---	---
	20	2686	1791	781,20	968,60	---	---	---	---	---
280	---	---	---	---	---	06	1099	733	563,10	710,60
	10	1338	891	541,60	708,50	---	---	---	---	---
	15	2229	1487	721,40	909,70	---	---	---	---	---
	20	3133	2090	881,60	1091,30	---	---	---	---	---

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
DBE: 1,25

Tipo	CON DBE en modo confort				
	watios 65/55	watios 55/45	watios 45/40	€ color est.	€ otro
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	434	326	244	355,00	410,30
15	723	542	407	394,60	453,60
20	935	701	526	426,20	490,60
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	487	365	274	374,30	432,80
15	810	608	456	420,10	483,00
20	1058	793	595	461,10	531,40
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	539	404	303	386,10	447,80
15	898	673	505	438,40	506,90
20	1181	886	664	482,20	557,60
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	712	534	401	468,30	533,00
15	1185	889	666	535,20	607,30
20	1503	1127	846	582,20	661,30
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	764	573	430	485,30	552,80
15	1272	954	716	557,20	632,40
20	1626	1219	914	611,90	695,60
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	817	613	459	497,20	568,60
15	1359	1019	765	572,90	651,90
20	1748	1311	983	633,30	722,10
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	869	652	489	515,50	594,40
15	1446	1085	814	596,70	685,00
20	1870	1403	1052	666,20	768,30
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	974	730	548	537,80	621,40
15	1621	1216	912	626,50	718,60
20	2116	1587	1190	723,50	829,00
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	1318	989	742	732,90	831,10
15	2195	1646	1235	857,60	966,60
20	2761	2071	1553	971,90	1096,20
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	1423	1067	801	760,30	866,90
15	2370	1777	1333	894,30	1013,20
20	3006	2255	1691	1016,60	1150,50
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	1528	1146	860	791,40	909,20
15	2544	1908	1431	958,40	1091,50
20	3251	2438	1829	1068,20	1216,90
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	1978	1483	1112	1034,50	1183,70
15	3293	2470	1852	1251,40	1419,00
20	4142	3106	2330	1391,80	1579,20
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
10	2187	1640	1230	1094,30	1261,40
15	3642	2731	2048	1331,80	1520,20
20	4632	3474	2606	1492,10	1701,90

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

STRADA H035

STRW.035 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	---	---	---	---	---	06	289	194	220,70	275,40
	10	329	220	168,30	227,10	11	434	287	252,50	311,20
	15	539	361	196,80	261,50	16	576	378	297,40	361,90
	20	755	506	225,10	294,60	21	761	498	317,90	387,50
060	---	---	---	---	---	06	347	233	236,40	296,00
	10	394	264	181,30	245,40	11	521	344	269,90	333,80
	15	647	434	211,70	280,50	16	690	454	319,10	387,90
	20	906	608	243,90	317,90	21	913	598	344,00	418,00
070	---	---	---	---	---	06	405	271	262,40	324,30
	10	460	308	201,40	269,30	11	607	401	301,70	369,60
	15	755	506	237,60	310,90	16	805	529	361,40	434,70
	20	1057	709	279,50	359,90	21	1066	698	395,30	475,90
080	---	---	---	---	---	06	463	310	278,10	343,90
	10	525	351	214,20	285,70	11	694	459	320,40	391,90
	15	862	578	257,00	336,00	16	920	605	389,20	468,30
	20	1209	810	301,70	387,70	21	1218	797	425,90	511,90
090	---	---	---	---	---	06	521	349	292,70	362,50
	10	591	395	226,40	302,00	11	780	516	337,20	412,80
	15	970	650	273,80	358,40	16	1036	681	414,40	498,80
	20	1360	911	321,60	412,80	21	1370	897	453,50	544,60
100	---	---	---	---	---	06	579	388	314,40	386,20
	10	657	439	243,50	322,60	11	867	573	364,40	443,40
	15	1078	723	296,20	383,90	16	1151	756	450,30	538,00
	20	1511	1013	351,80	447,70	21	1522	997	497,70	593,70
110	---	---	---	---	---	06	637	427	330,90	406,70
	10	723	483	256,60	340,20	11	954	631	383,30	466,70
	15	1186	795	313,10	405,10	16	1265	832	474,80	566,80
	20	1662	1114	374,20	475,90	21	1674	1096	528,70	630,40
120	---	---	---	---	---	06	695	465	349,90	431,60
	10	789	528	275,00	366,10	11	1041	688	407,20	498,30
	15	1294	867	337,10	438,50	16	1381	908	507,70	609,20
	20	1813	1215	407,20	522,40	21	1827	1196	570,00	685,20
140	---	---	---	---	---	06	811	543	384,10	470,90
	10	920	615	302,50	399,60	11	1214	802	449,30	546,40
	15	1509	1012	371,20	478,40	16	1611	1059	562,90	670,00
	20	2115	1418	469,70	589,90	21	2131	1396	666,20	786,50
160	---	---	---	---	---	06	926	620	449,80	551,60
	10	1052	703	355,80	469,90	11	1388	917	526,30	640,20
	15	1725	1156	441,30	567,20	16	1841	1210	666,80	792,90
	20	2417	1620	557,00	697,90	21	2435	1594	787,70	928,60
180	---	---	---	---	---	06	1042	698	483,70	593,40
	10	1183	791	385,40	509,60	11	1561	1032	568,10	692,30
	15	1940	1301	480,70	618,10	16	2071	1361	724,60	862,10
	20	2719	1823	604,00	756,40	21	2740	1794	853,40	1005,90
200	---	---	---	---	---	06	1158	776	523,50	645,40
	10	1314	879	418,50	555,20	11	1735	1146	613,20	749,90
	15	2156	1445	546,60	699,60	16	2301	1513	825,60	978,60
	20	3021	2025	657,40	825,90	21	3044	1993	925,30	1093,70
240	---	---	---	---	---	06	1389	931	652,50	806,30
	10	1577	1055	524,30	695,40	11	2081	1375	763,60	934,70
	15	2587	1734	682,60	873,00	16	2761	1815	1027,00	1217,40
	20	3626	2431	824,50	1034,70	21	3653	2392	1157,60	1367,80
280	---	---	---	---	---	06	1621	1086	730,50	903,10
	10	1840	1230	588,00	780,00	11	2429	1605	854,20	1046,30
	15	3018	2024	766,80	981,20	16	3221	2118	1151,60	1366,30
	20	4230	2836	928,50	1164,20	21	4262	2791	1302,10	1537,70

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
DBE: 1,25

STRW.035 LLL TT.XXX/DBE

Tipo	CON DBE en modo confort				
	watios 65/55	watios 55/45	watios 45/40	€ color est.	€ otro
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
06	487	365	274	422,40	482,00
11	814	611	458	461,10	525,10
16	1149	862	646	520,00	588,70
21	1398	1049	787	544,80	618,80
06	550	413	310	448,40	510,30
11	910	682	512	493,00	560,80
16	1276	957	718	562,30	635,60
21	1568	1176	882	596,10	676,70
06	614	460	345	464,20	529,90
11	1006	754	566	511,60	583,20
16	1403	1052	789	590,30	669,30
21	1737	1303	977	626,90	712,90
06	785	589	441	546,00	615,70
11	1341	1006	754	600,50	676,20
16	1915	1436	1077	697,20	781,60
21	2290	1718	1288	736,30	827,40
06	848	636	477	567,50	639,40
11	1437	1078	808	628,00	706,90
16	2042	1532	1149	733,30	820,80
21	2459	1844	1383	780,50	876,50
06	911	683	513	583,90	659,80
11	1533	1150	862	646,70	730,20
16	2170	1627	1220	757,60	849,60
21	2628	1971	1478	811,60	913,20
06	974	731	548	603,00	684,70
11	1628	1221	916	670,70	761,80
16	2298	1723	1292	790,50	892,00
21	2798	2098	1574	852,70	968,00
06	1101	826	619	637,30	724,00
11	1819	1364	1023	712,80	809,90
16	2552	1914	1436	845,80	952,90
21	3136	2352	1764	949,20	1069,30
06	1443	1082	812	837,20	938,80
11	2491	1868	1401	934,30	1048,30
16	3575	2681	2011	1113,40	1239,40
21	4242	3181	2386	1234,40	1375,30
06	1570	1177	883	871,10	980,60
11	2682	2012	1509	976,10	1100,30
16	3830	2872	2154	1171,30	1308,80
21	4580	3435	2576	1300,20	1452,60
06	1696	1272	954	911,00	1032,80
11	2874	2155	1616	1021,30	1158,00
16	4085	3064	2298	1272,30	1425,30
21	4918	3689	2767	1371,90	1540,40
06	2165	1624	1218	1173,90	1327,80
11	3736	2802	2102	1316,20	1487,40
16	5362	4022	3016	1637,40	1828,00
21	6363	4772	3579	1768,30	1978,50
06	2418	1813	1360	1252,00	1424,70
11	4119	3089	2317	1406,90	1599,00
16	5872	4404	3303	1762,50	1976,90
21	7039	5279	3960	1912,60	2148,30

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

H050 - STRADA

STRW.050 LLL TT.XXX

STRW.050 LLL TT.XXX/DBE

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	---	---	---	---	---	06	349	235	230,20	290,10
	10	395	265	178,60	243,40	11	503	332	264,10	328,80
	15	638	430	210,30	281,20	16	685	449	310,00	380,70
	20	893	602	240,80	317,60	21	927	605	333,60	410,40
060	---	---	---	---	---	06	418	282	246,30	311,40
	10	474	318	192,40	262,70	11	604	399	282,10	352,50
	15	766	516	225,80	301,50	16	822	539	331,90	407,60
	20	1071	722	260,20	342,10	21	1112	725	360,30	442,20
070	---	---	---	---	---	06	488	329	273,70	342,50
	10	553	371	213,80	289,20	11	704	465	315,30	390,60
	15	894	602	253,30	334,50	16	959	629	376,00	457,20
	20	1250	842	297,30	386,60	21	1297	846	413,30	502,60
080	---	---	---	---	---	06	558	376	290,60	363,70
	10	632	424	227,40	306,90	11	805	532	335,10	414,50
	15	1021	688	273,50	361,10	16	1095	719	404,70	492,10
	20	1428	962	320,30	416,00	21	1483	968	444,60	540,10
090	---	---	---	---	---	06	627	423	305,70	383,10
	10	711	477	240,20	324,30	11	905	598	352,20	436,30
	15	1149	774	291,10	384,10	16	1232	809	430,30	523,40
	20	1607	1083	340,90	441,80	21	1668	1088	472,70	573,70
100	---	---	---	---	---	06	697	470	327,80	407,80
	10	790	530	257,90	345,80	11	1006	665	379,90	467,80
	15	1276	860	313,80	410,80	16	1369	898	466,70	563,60
	20	1785	1203	371,70	477,90	21	1854	1209	517,50	623,70
110	---	---	---	---	---	06	767	517	345,60	430,30
	10	869	584	272,60	365,60	11	1106	732	400,10	493,30
	15	1404	946	332,00	434,10	16	1506	988	492,60	594,60
	20	1964	1323	395,20	508,00	21	2039	1330	549,90	662,80
120	---	---	---	---	---	06	836	564	365,70	457,10
	10	948	636	291,70	393,30	11	1207	798	425,10	526,70
	15	1532	1032	356,80	469,10	16	1643	1078	526,50	638,80
	20	2142	1443	429,30	556,30	21	2224	1451	592,30	719,30
140	---	---	---	---	---	06	976	658	402,90	500,60
	10	1106	742	322,10	431,20	11	1407	931	470,80	579,80
	15	1787	1204	395,30	514,50	16	1917	1258	585,30	704,60
	20	2499	1684	496,30	629,80	21	2595	1693	692,90	826,40
160	---	---	---	---	---	06	1115	752	472,10	587,20
	10	1264	849	379,10	507,20	11	1609	1064	551,30	679,40
	15	2042	1376	468,70	609,30	16	2191	1438	692,50	833,20
	20	2856	1924	587,10	743,60	21	2966	1935	818,00	974,60
180	---	---	---	---	---	06	1255	846	507,40	631,50
	10	1422	955	410,10	549,40	11	1810	1197	594,60	733,80
	15	2297	1548	509,60	662,90	16	2464	1617	751,80	904,90
	20	3213	2165	635,60	804,70	21	3337	2177	884,90	1054,20
200	---	---	---	---	---	06	1395	940	549,20	687,00
	10	1580	1061	445,20	598,50	11	2011	1330	641,70	795,10
	15	2553	1720	577,50	747,60	16	2738	1797	854,80	1024,80
	20	3570	2405	690,90	877,60	21	3707	2418	958,80	1145,20
240	---	---	---	---	---	06	1674	1128	683,40	856,20
	10	1896	1273	556,30	747,10	11	2413	1596	798,10	988,70
	15	3064	2064	719,80	930,40	16	3286	2156	1061,90	1272,40
	20	4284	2886	865,10	1096,30	21	4449	2902	1198,30	1429,50
280	---	---	---	---	---	06	1953	1316	765,90	960,30
	10	2212	1485	624,30	839,10	11	2816	1862	893,00	1107,60
	15	3574	2408	808,50	1045,90	16	3833	2516	1191,00	1428,50
	20	4998	3367	973,70	1233,10	21	5191	3386	1347,20	1606,80

Tipo	CON DBE en modo confort				
	watios 65/55	watios 55/45	watios 45/40	€ color est.	€ otro
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
06	562	422	316	432,30	497,50
11	906	679	509	473,50	543,80
16	1295	971	729	532,80	608,50
21	1623	1217	913	561,10	643,00
06	638	479	359	459,70	528,50
11	1016	762	572	506,60	582,00
16	1447	1085	814	576,90	658,10
21	1830	1372	1029	614,30	703,50
06	714	536	402	476,60	549,70
11	1127	845	634	526,40	605,90
16	1598	1199	899	605,50	693,00
21	2037	1528	1146	645,50	741,00
06	898	673	505	558,80	636,30
11	1478	1108	831	615,60	699,80
16	2134	1601	1201	713,10	806,20
21	2627	1970	1478	755,50	856,60
06	974	730	548	580,90	661,00
11	1589	1192	894	643,50	731,30
16	2286	1715	1286	749,50	846,40
21	2834	2125	1594	800,20	906,50
06	1050	787	590	598,70	683,50
11	1700	1275	956	663,50	756,70
16	2438	1829	1372	775,40	877,40
21	3040	2280	1710	832,70	945,50
06	1125	844	633	618,90	710,20
11	1810	1358	1018	688,60	790,20
16	2590	1943	1457	809,30	921,60
21	3246	2435	1826	875,10	1002,20
06	1277	958	718	656,10	754,00
11	2032	1524	1143	734,20	843,30
16	2894	2170	1628	868,00	987,30
21	3660	2745	2059	975,70	1109,10
06	1644	1233	925	859,40	974,60
11	2734	2051	1538	959,40	1087,50
16	3966	2974	2231	1139,20	1279,80
21	4841	3631	2723	1264,60	1421,30
06	1796	1347	1010	894,70	1018,80
11	2956	2217	1663	1002,80	1142,00
16	4269	3202	2401	1198,40	1351,70
21	5254	3941	2956	1331,70	1500,90
06	1947	1460	1095	936,50	1074,20
11	3178	2383	1787	1049,80	1203,20
16	4573	3430	2572	1301,60	1471,60
21	5667	4250	3188	1405,50	1591,90
06	2466	1850	1387	1205,00	1377,80
11	4101	3076	2307	1350,80	1541,40
16	5948	4461	3346	1672,30	1882,90
21	7262	5446	4085	1808,90	2040,10
06	2770	2077	1558	1287,60	1481,90
11	4545	3409	2556	1445,80	1660,40
16	6555	4916	3687	1801,70	2039,10
21	8088	6066	4550	1957,70	2217,40

Factor corrección de 65/55 a 75/65:estándar: 1,36
DBE: 1,25

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

STRADA H065

STRW.065 LLL TT.XXX

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	---	---	---	---	---	06	394	267	240,00	305,10
	10	446	301	191,50	263,20	11	560	371	277,00	348,70
	15	710	481	225,30	304,10	16	783	513	325,90	404,50
	20	993	672	259,20	343,60	21	1085	705	350,90	435,20
060	---	---	---	---	---	06	474	321	256,90	327,90
	10	535	361	206,20	284,00	11	672	444	295,90	373,60
	15	852	577	241,70	325,60	16	939	615	348,80	432,60
	20	1191	806	279,60	369,50	21	1302	846	378,40	468,20
070	---	---	---	---	---	06	552	374	285,30	360,60
	10	624	421	228,60	311,90	11	784	518	330,10	413,50
	15	994	673	270,00	359,90	16	1096	718	393,80	483,70
	20	1389	941	317,40	415,40	21	1519	987	432,30	530,10
080	---	---	---	---	---	06	631	428	303,70	384,20
	10	714	481	243,70	332,30	11	895	592	351,10	439,60
	15	1137	770	291,80	389,40	16	1252	820	423,90	521,50
	20	1588	1075	342,10	447,30	21	1736	1128	465,20	570,40
090	---	---	---	---	---	06	710	481	319,20	404,40
	10	803	541	256,70	350,30	11	1008	667	368,80	462,40
	15	1279	866	309,90	413,20	16	1409	923	450,00	553,60
	20	1786	1210	363,10	474,00	21	1953	1269	493,60	604,60
100	---	---	---	---	---	06	789	535	341,90	430,10
	10	892	601	275,20	372,90	11	1120	741	397,20	494,90
	15	1420	962	333,10	440,80	16	1565	1026	487,00	594,70
	20	1984	1344	394,30	511,00	21	2170	1410	539,00	655,60
110	---	---	---	---	---	06	868	589	360,00	453,50
	10	981	661	290,10	393,40	11	1231	814	417,60	521,00
	15	1562	1058	351,90	464,90	16	1722	1128	513,30	626,30
	20	2183	1478	418,40	542,00	21	2386	1551	571,70	695,30
120	---	---	---	---	---	06	946	642	382,60	484,40
	10	1070	721	311,90	425,40	11	1344	889	445,20	558,70
	15	1704	1154	379,20	504,20	16	1879	1231	549,70	674,80
	20	2381	1613	455,00	594,50	21	2603	1692	616,60	756,10
140	---	---	---	---	---	06	1104	749	421,80	530,70
	10	1248	841	344,80	466,50	11	1567	1037	493,50	615,10
	15	1989	1347	420,60	553,40	16	2191	1436	612,00	744,90
	20	2778	1881	526,60	673,20	21	3037	1975	721,50	868,00
160	---	---	---	---	---	06	1262	856	493,90	622,00
	10	1427	962	404,70	547,30	11	1792	1185	576,80	719,40
	15	2273	1539	496,90	652,90	16	2505	1641	722,20	878,10
	20	3175	2150	620,20	791,90	21	3471	2257	849,30	1021,00
180	---	---	---	---	---	06	1420	963	531,40	669,90
	10	1605	1082	437,70	593,10	11	2015	1333	622,10	777,50
	15	2557	1732	539,80	709,90	16	2817	1846	783,40	953,50
	20	3572	2419	670,80	856,50	21	3905	2539	918,60	1104,30
200	---	---	---	---	---	06	1577	1070	575,60	729,40
	10	1784	1202	475,00	646,20	11	2239	1481	671,60	842,60
	15	2841	1924	610,30	798,70	16	3131	2051	888,90	1077,60
	20	3969	2688	728,80	933,70	21	4339	2821	994,80	1199,60
240	---	---	---	---	---	06	1893	1284	715,20	907,20
	10	2140	1443	592,30	804,00	11	2687	1777	833,90	1045,60
	15	3409	2309	758,90	991,20	16	3757	2461	1102,90	1335,20
	20	4763	3225	910,80	1163,50	21	5207	3385	1241,60	1494,40
280	---	---	---	---	---	06	2209	1498	801,40	1017,70
	10	2497	1683	664,10	902,10	11	3135	2073	932,70	1170,60
	15	3978	2694	851,40	1113,20	16	4383	2871	1236,10	1497,70
	20	5556	3763	1023,20	1306,90	21	6075	3949	1394,30	1678,00

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
DBE: 1,25

STRW.065 LLL TT.XXX/DBE

Tipo	CON DBE en modo confort				
	watios 65/55	watios 55/45	watios 45/40	€ color est.	€ otro
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
06	620	465	349	442,80	513,90
11	981	736	552	487,20	564,90
16	1427	1070	803	549,70	633,50
21	1838	1379	1034	579,30	669,20
06	705	529	396	471,30	546,60
11	1104	828	621	521,40	604,70
16	1601	1201	900	594,70	684,80
21	2081	1561	1170	633,00	731,10
06	790	593	445	489,70	570,20
11	1227	920	690	542,30	630,90
16	1774	1331	998	624,80	722,40
21	2323	1742	1307	666,00	771,30
06	983	737	553	572,40	657,60
11	1591	1193	895	632,30	725,90
16	2333	1750	1312	732,90	836,30
21	2950	2212	1659	776,40	887,40
06	1069	802	601	595,10	683,30
11	1714	1286	964	660,70	758,40
16	2506	1880	1410	769,80	877,40
21	3192	2394	1796	821,80	938,50
06	1154	866	649	613,10	706,70
11	1838	1378	1034	681,30	784,60
16	2680	2010	1508	796,10	909,10
21	3434	2576	1932	854,50	978,10
06	1239	929	697	635,80	737,50
11	1962	1471	1103	708,80	822,30
16	2854	2141	1606	832,70	957,60
21	3677	2758	2068	899,50	1038,90
06	1410	1057	793	675,00	783,90
11	2208	1656	1242	756,90	878,60
16	3202	2401	1801	895,00	1027,70
21	4162	3121	2341	1004,20	1150,70
06	1797	1348	1011	881,30	1009,30
11	2935	2201	1651	984,80	1127,50
16	4318	3238	2429	1168,90	1324,90
21	5414	4061	3046	1296,10	1467,70
06	1967	1475	1107	918,60	1057,20
11	3182	2386	1790	1030,20	1185,60
16	4665	3499	2624	1230,20	1400,20
21	5899	4424	3318	1365,10	1550,90
06	2138	1603	1202	962,90	1116,80
11	3429	2572	1929	1079,60	1250,70
16	5013	3760	2820	1335,60	1524,30
21	6384	4788	3591	1441,50	1646,40
06	2694	2021	1516	1236,70	1428,80
11	4402	3302	2476	1386,70	1598,30
16	6476	4857	3643	1713,50	1945,70
21	8122	6091	4568	1852,40	2105,00
06	3036	2277	1708	1323,10	1539,30
11	4896	3672	2754	1485,50	1723,40
16	7171	5378	4034	1846,60	2108,30
21	9091	6818	5114	2005,00	2288,60

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

H095 - STRADA

STRW.095 LLL TT.XXX


STRW.095 LLL TT.XXX/DBE

L	ESTÁNDAR					TWIN				
	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro	Tipo	watios 65/55	watios 55/45	€ color est.	€ otro
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	---	---	---	---	---	06	550	378	276,20	359,10
	10	620	421	226,50	316,20	11	783	518	316,10	405,70
	15	959	656	267,50	364,80	16	1154	753	374,60	471,90
	20	1337	915	303,90	407,20	21	1675	1081	404,10	507,40
070	---	---	---	---	---	06	641	440	305,60	393,30
	10	723	491	249,70	345,70	11	913	604	351,20	447,20
	15	1119	765	296,70	400,90	16	1346	879	420,50	524,70
	20	1560	1067	342,60	454,90	21	1954	1261	458,70	571,00
080	---	---	---	---	---	06	733	503	326,30	421,40
	10	826	561	267,20	370,30	11	1043	691	374,90	478,00
	15	1279	875	321,10	434,50	16	1539	1005	453,00	566,50
	20	1783	1220	369,80	491,00	21	2233	1441	494,00	615,30
090	---	---	---	---	---	06	824	566	343,90	444,80
	10	929	631	282,50	391,90	11	1173	777	394,40	503,70
	15	1438	984	340,90	461,50	16	1731	1130	481,20	601,90
	20	2006	1372	392,80	521,10	21	2512	1621	524,80	653,10
100	---	---	---	---	---	06	916	629	371,10	478,40
	10	1032	701	305,60	422,30	11	1304	863	427,70	544,40
	15	1598	1093	369,00	497,10	16	1923	1256	522,90	651,00
	20	2229	1524	428,70	566,10	21	2791	1801	574,90	712,10
110	---	---	---	---	---	06	1008	692	392,50	507,20
	10	1135	771	323,50	448,00	11	1435	950	451,20	575,70
	15	1759	1203	390,70	526,50	16	2116	1381	552,20	688,00
	20	2451	1677	455,90	602,30	21	3070	1982	610,70	757,10
120	---	---	---	---	---	06	1099	754	415,90	539,30
	10	1239	842	346,20	481,20	11	1565	1036	479,40	614,70
	15	1918	1312	419,00	567,10	16	2308	1507	589,60	737,70
	20	2674	1829	493,40	656,10	21	3349	2162	656,50	819,00
140	---	---	---	---	---	06	1282	880	462,20	596,80
	10	1445	982	386,50	534,00	11	1826	1208	535,20	682,70
	15	2238	1531	469,70	629,70	16	2693	1758	661,10	821,00
	20	3120	2134	573,50	747,60	21	3908	2522	770,40	944,50

Factor corrección de 65/55 a 75/65: estándar: 1,36
DBE: 1,25

Tipo	CON DBE en modo confort				
	watios 65/55	watios 55/45	watios 45/40	€ color est.	€ otro
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
06	697	523	392	462,20	545,10
11	1102	827	620	507,30	597,10
16	1669	1252	939	575,50	672,70
21	2266	1699	1274	605,10	708,30
06	794	596	447	491,50	579,30
11	1246	934	701	542,50	638,40
16	1883	1412	1059	621,50	725,60
21	2579	1934	1451	659,60	771,80
06	893	670	502	512,30	607,40
11	1390	1042	782	566,30	669,30
16	2098	1573	1180	653,90	767,40
21	2893	2170	1627	695,00	816,20
06	1098	824	618	596,90	698,00
11	1773	1330	997	657,90	767,20
16	2695	2021	1516	764,00	884,60
21	3590	2693	2020	807,60	935,90
06	1197	898	673	624,30	731,60
11	1917	1438	1078	691,20	808,00
16	2910	2182	1637	805,70	933,80
21	3904	2928	2196	857,70	994,90
06	1295	971	729	645,60	760,30
11	2061	1546	1159	714,50	839,20
16	3124	2343	1757	835,00	970,80
21	4218	3163	2372	893,40	1039,80
06	1393	1045	783	669,10	792,50
11	2204	1653	1240	743,00	878,20
16	3338	2503	1877	872,40	1020,50
21	4531	3398	2549	939,00	1101,80
06	1589	1192	894	715,40	850,00
11	2491	1868	1401	798,60	946,10
16	3766	2825	2119	943,90	1103,80
21	5158	3869	2902	1053,30	1227,40

Emissiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente



Jaga España
Conves Termic s.l.

Tel.: 34 966 83 03 03
34 673 51 45 87
proyectos@conves.es
www.jaga.info

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.be
www.theradiatorfactory.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de agosto de 2016. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.