

jaga

CLIMATE DESIGNERS



KNOCKONWOOD

€ 2020.ES

jaga

CLIMATE DESIGNERS

KNOCKONWOOD

Fuerza cálida,
maderas nobles

- Carcasa completamente premontada con madera curvada acabada con laminado noble.
- Tecnología Low-H₂O con intercambiador de calor superconductor y ultrarápido para mínimo consumo de energía y máxima emisión de calor.
- Twin Power para una compensación más rápida del aire frío proveniente de las fachadas acristaladas o de las rejillas de ventilación en la ventana.
- Opcional: unidad de ventilación Oxygen Home integrado para renovación de aire.
- Valvulería integrada y conexión oculta.
- Temperatura de contacto segura.
- **30 años de garantía** en el intercambiador de calor.



design award
winner



The mark of
responsible forestry

Certificado para
roble natural,
haya natural,
arce natural,
roble blanqueado,
haya blanqueado,
roble color wengé.






KNOCKONWOOD



KNOCKONWOOD



DIMENSIONES (en cm)



opción valvulería:
ver sets de conexión

ENTREGA

Suministrado en una útil caja de cartón que sirve también como protección durante la obra. Suministro estándar:

- intercambiador de calor Low-H₂O con soportes de pared, kit de fijación, purgador extendido 1/8" y tapón de vaciado 1/2"
- carcasa de una pieza en contrachapado curvado laminado en madera noble y paneles laterales en gris metálico arena (001)
- tapa-embellecedor efecto acero inoxidable para la abertura no utilizada

ACABADO DE MADERAS

La carcasa de madera está acabada con un barniz de poliuretano resistente a los arañazos, satinado mate, grado de brillo 40%. Alta resistencia a los rayos UV.

Disponible en stock en altura 055 y en longitud de 060 hasta 140




700 Roble natural 740 Zebrano natural*

CONEXIÓN

Conexión estándar: Conexión inferior izquierda (/20) o inferior derecha (/70), hacia la pared o hacia el suelo. Conexión de pared a través del lateral inferior o completamente invisible dentro de la carcasa, según la valvulería elegida.

Llave arriba opcional: Añadir al código del radiador /30 (izquierda) o /60 (derecha)



Ej. KNOW.030 060 06.XXX/60
Precio de llave arriba ver "Sets de conexión y valvulería".


Para regulación fuera del radiador: Añadir al código del radiador /00 para los 2 laterales cerrados.

Ej. KNOW.030 060 06.XXX/00
Solo con llave termostática hacia arriba, 2 detentores o válvulas en el colector de distribución.

SETS DE CONEXIÓN

Hacia la pared, totalmente oculta dentro de la carcasa

Cabezal termostático y racores Eurocono 3/4" incluidos.



Set 225

CÓDIGO BITUBO €

	COLO.SW2.JC.4...	71,00
	COLO.SW2.JW.4...	61,00

completar con el código del racor
Tubo de cobre / acero fino 15/1 115
Tubo PER/ALU 16/2 616

Otras conexiones:

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.

CÓDIGO PEDIDO

código	altura	longitud	tipo	color
KNOW .	055	060	10 .	XXX
completar con el código de la madera				



Opcional: unidad de ventilación incorporada. Ver sección "Ventilación".

KNOCKONWOOD

STANDAARD GAMMA

KNOW.HHH LLL TT.XXX

	ESTÁNDAR				TWIN			
	Type	watios	watios	€	Tipo	watios	watios	€
	65/55	55/45			65/55	55/45		
L	H 055							
060	10	482	322	674,00	11	515	336	763,00
	15	734	492	717,00	16	764	499	825,00
080	10	643	429	750,00	11	687	448	859,00
	15	979	657	805,00	16	1019	666	941,00
100	10	804	536	868,00	11	859	560	993,00
	15	1224	821	940,00	16	1274	832	1100,00
120	10	964	643	1014,00	11	1031	672	1152,00
	15	1469	985	1096,00	16	1528	998	1275,00
140	10	1125	751	1140,00	11	1203	784	1289,00
	15	1714	1150	1232,00	16	1783	1165	1429,00

OP AANVRAAG LEVERBAAR

Acabados de madera:



760 Arce natural



720 Haya natural



701 Roble blanqueado



721 Haya blanqueada



710 Caoba*



702 Roble color wengé



780 Nogal*

* sin certificado FSC

Otras dimensiones:

Altura 030 y 090cm. Longitud 180 y 220 cm



Niet per stuk leverbaar! Voor uw gepersonaliseerde offerte tel. 011 29 41 12

jaga

CLIMATE DESIGNERS

Jaga España
Conves Termic s.l.

Jaga International
Verbindingslaan 16
B-3590 Diepenbeek

Tel.: 902 002 456
M+34 673514587
proyectos@conves.es
www.jaga.info

T: +32 11 29 41 16
F: +32 11 29 41 60
export@jaga.com
www.jaga.com

La información de esta lista de precios es correcta en el período indicado. Jaga se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos en cualquier momento en línea con su política de continua mejora e innovación.
Precios válidos desde el 1 de enero de 2020. IVA no incluido en todos los precios.
Reemplaza a todas las listas de precios anteriores.