



Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA ARCO & VISIO

El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibujo infantil de un sol radiante.

En el Arco, los finos tubos triangulares forman una ligera curva, dando al Arco desde cualquier punto de vista un nuevo aspecto.

En el Iguana Visio se amplía la funcionalidad añadiendo un espejo. Perfecto para el recibidor, baño o vestidor.

También disponible la versión "Plus" para bajas temperaturas de impulsión.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
COMFORT HEATING

IGUANA VISIO aluminio 006, soporte toallero opcional






IGUANA ARCO & VISIO

IGUANA ARCO

DIMENSIONES (en cm)



ARCO ARCO PLUS

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- 2 purgadores cromados G 1/8"
- Iguana Plus está equipado con 2 paneles laterales

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Conexión arriba:


Especificar código 45 o 54 en vez de MM (primer dígito es impulsión).

No es necesario tubo de inserción. Se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:

Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.

Máx. 2 radiadores por anillo.



SETS DE CONEXIÓN

Para garantizar la emisión de los modelos Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga recomienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.



set 48	ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO	€
	CODE.PW3.PS.1...	215,80
set 41	CROMADO	€
	CODE.PW3.DW.1...	147,90
	CODE.PW3.DC.1...	158,70

completar con el código del racor


Tubo de cobre / acero fino 15/1	115
Tubo de cobre / acero fino 16/1	116
Tubo de cobre / acero fino 18/1	118
Tubo PER/ALU 16/2	316
Tubo PER/ALU 18/2	318

Otras conexiones

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.

OPCIONES

Barra toallero / perchero en aluminio cromado



Perchero compuesto por un toallero con 5 ganchos

CÓDIGO	L	L radiador	€
Toallero			
9087.023550	55	41-51	202,30
9087.023656	66	62-73-83	202,30
Perchero			
9087.024550	55	41-51	233,10
9087.024656	66	62-73-83	233,10



PERCHERO opcional

Iguana+
COLLECTION

emite hasta un 40% más de calor

ARCO

código	altura	longitud	color	con.
ARCW .	180	029 .	XXX	/MM
indicar código de color _____				

	watios 75/65	watios 65/55	€ color est.	€ otro
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

L	H 180			
029	791	586	471,50	565,70
041	1079	799	615,10	738,20
051	1366	1011	760,00	912,00
062	1654	1224	904,30	1085,10
073	1941	1437	1048,00	1257,60
083	2229	1650	1191,60	1430,10

L	H 192			
029	813	602	489,10	586,80
041	1109	822	639,80	767,80
051	1404	1040	789,20	947,10
062	1700	1260	939,80	1127,70
073	1995	1478	1090,50	1308,50
083	2291	1697	1240,90	1489,00

L	H 200			
029	826	612	500,20	600,20
041	1127	836	655,40	786,60
051	1427	1058	809,80	971,80
062	1727	1280	963,70	1156,40
073	2028	1504	1118,30	1342,00
083	2328	1726	1273,40	1528,10

L	H 220			
029	858	637	528,90	634,60
041	1170	869	693,90	832,80
051	1482	1100	859,20	1031,10
062	1794	1332	1025,10	1230,20
073	2106	1564	1189,80	1427,60
083	2418	1795	1354,70	1625,70

L	H 240			
029	886	659	557,70	669,30
041	1208	898	733,70	880,40
051	1530	1138	909,10	1091,00
062	1852	1377	1084,50	1301,40
073	2174	1616	1260,50	1512,60
083	2496	1856	1435,90	1723,10

IGUANA ARCO

ARCO PLUS

código	altura	longitud	color	con.
ARPW .	180	029 .	XXX	/MM
indicar código de color _____				

	watios 75/65	watios 65/55	€ color est.	€ otro
--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------

L	H 180			
029	999	736	612,80	735,40
041	1362	1003	799,60	959,40
051	1725	1270	988,10	1185,70
062	2088	1537	1175,50	1410,60
073	2452	1805	1362,30	1634,60
083	2815	2073	1549,20	1858,90

L	H 192			
029	1046	771	635,90	763,10
041	1427	1052	831,70	998,10
051	1807	1332	1025,90	1231,00
062	2187	1612	1221,80	1466,10
073	2568	1893	1417,60	1701,20
083	2948	2173	1613,10	1935,70

L	H 200			
029	1076	794	650,30	780,40
041	1467	1083	852,00	1022,50
051	1858	1371	1052,70	1263,40
062	2249	1660	1252,80	1503,40
073	2641	1949	1453,70	1744,50
083	3032	2237	1655,40	1986,50

L	H 220			
029	1146	847	687,60	825,10
041	1563	1156	902,10	1082,40
051	1980	1464	1116,90	1340,20
062	2397	1772	1332,60	1599,00
073	2813	2080	1546,40	1855,80
083	3230	2388	1761,20	2113,30

L	H 240			
029	1210	896	724,90	869,90
041	1650	1222	953,90	1144,60
051	2090	1548	1181,80	1418,10
062	2530	1874	1409,80	1691,90
073	2970	2200	1638,60	1966,40
083	3410	2526	1866,70	2240,00


Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente




EURONORM
EN 442

IGUANA VISIO

DIMENSIONES (en cm)



VISIO VISIO PLUS



L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5

ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- 2 purgadores cromados G 1/8"
- Iguana Plus está equipado con 2 paneles laterales

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Conexión arriba:


Especificar código 45 o 54 en vez de MM (primer dígito es impulsión).

No es necesario tubo de inserción. Se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:

Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.

Máx. 2 radiadores por anillo.



SETS DE CONEXIÓN

Para garantizar la emisión de los modelos Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga recomienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.



set 48 **ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO** €

CODE.PW3.PS.1... **215,80**

set 41 **CROMADO** €

CODE.PW3.DW.1... **147,90**

CODE.PW3.DC.1... **158,70**

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 **115**

Tubo de cobre / acero fino 16/1 **116**

Tubo de cobre / acero fino 18/1 **118**

Tubo PER/ALU 16/2 **316**


Tubo PER/ALU 18/2 **318**

Otras conexiones

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.

OPCIONES

Barra toallero / perchero en aluminio cromado



Perchero compuesto por un toallero con 5 ganchos

CÓDIGO	L	L radiador	€
Toallero			
9087.023550	55	51	202,30
9087.023656	66	62-73	202,30
Perchero			
9087.024550	55	51	233,10
9087.024656	66	62-73	233,10



OPCIÓN perchero

Iguana+
COLLECTION

emite hasta un 40% más de calor

VISIO

código	altura	longitud	color	con.
VISW . 180	051 .	XXX	/MM	
indicar código de color _____				

	watios 75/65	watios 65/55	€ color est.	€ otro
L H 180				
051	719	532	652,40	782,80
062	1007	745	778,80	934,60
073	1294	958	893,70	1072,40
L H 200				
051	751	557	692,20	830,70
062	1051	779	828,60	994,20
073	1352	1002	952,40	1142,80
L H 220				
051	780	579	732,30	878,70
062	1092	811	878,10	1053,80
073	1404	1043	1010,80	1213,10

IGUANA VISIO

VISIO PLUS

código	altura	longitud	color	con.
VIPW . 180	051 .	XXX	/MM	
indicar código de color _____				

	watios 75/65	watios 65/55	€ color est.	€ otro
L H 180				
051	908	669	848,10	1017,70
062	1271	936	1012,40	1215,00
073	1634	1203	1161,80	1394,20
L H 200				
051	978	722	899,90	1079,80
062	1369	1010	1076,90	1292,30
073	1760	1299	1238,20	1485,80
L H 220				
051	1042	770	952,00	1142,40
062	1459	1079	1141,60	1369,80
073	1876	1387	1314,10	1576,90

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente

