



Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA CORNER

El calor de un sol radiante

Calor con un valor simbólico. Inspirado en el dibujo infantil de un sol radiante.

La única cosa que el Iguana Corner necesita es un rincón perdido. En alturas de 125 Y 150 cm, especialmente diseñado para la colocación sobre la bañera.

También disponible la versión "Plus" para bajas temperaturas de impulsión.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
2000

IGUANA CORNER blanco tráfico 333,
soporte toallero opcional






IGUANA CORNER

IGUANA CORNER

DIMENSIONES (en cm)



ENTREGA

- conexión central inferior MM
- juego de fijación a pared
- 2 purgadores cromados G 1/8"
- Iguana Plus está equipado con 2 paneles laterales

COLORES

Respetuoso con el medio ambiente, lacado con polvo resistente al rayado con alta resistencia a los UV.

Colores estándar:

- blanco tráfico RAL 9016 (333), mate satinado
- gris metálico arena (001), fina textura metálica

Otros colores: ver carta de colores.

CONEXIÓN

Conexión arriba:


Especificar código 45 o 54 en vez de MM (primer dígito es impulsión).

No es necesario tubo de inserción. Se deberían colocar purgadores en la tubería de calefacción central.

Conexión monotubo:

Sets de conexión 41, 42, 48 o 49.

Máx. 2 radiadores por anillo.



SETS DE CONEXIÓN


Para garantizar la emisión de los modelos Iguana y limitar las pérdidas de carga, Jaga recomienda el uso de llaves Deco-Pro y tuberías de diámetro 16/2, 18/1 o 18/2.

Conexión a la pared con una válvula Deco-Pro

Cabezal termostático y racores incluidos.




set 48 **ACERO INOXIDABLE BRUÑIDO** €

 CODE.PW3.PS.1... **215,80**

set 41 **CROMADO** €

 CODE.PW3.DW.1... **147,90**

 CODE.PW3.DC.1... **158,70**

completar con el código del racor

Tubo de cobre / acero fino 15/1 **115**

Tubo de cobre / acero fino 16/1 **116**

Tubo de cobre / acero fino 18/1 **118**

Tubo PER/ALU 16/2 **316**


Tubo PER/ALU 18/2 **318**

Otras conexiones:

Ver sección "Sets de conexión y válvulas" para todas las opciones de conexión e información técnica.

OPCIONES

Barra toallero / perchero en aluminio cromado



Perchero compuesto por un toallero con 5 ganchos

CÓDIGO €

Toallero
9087.043466 **202,30**

Perchero
9087.044466 **233,10**

Iguana+
COLLECTION

emite hasta un 40% más de calor

IGUANA CORNER



CORNER

código	altura	longitud	color	con.
CORW .	125	027 .	XXX	/MM
indicar código de color _____				

CORNER PLUS

código	altura	longitud	color	con.
COPW .	125	031 .	XXX	/MM
indicar código de color _____				

L	H	wattios		€	
		75/65	65/55	color est.	otro
027	125	723	516	677,00	812,40
	150	834	594	693,90	832,80
	180	967	688	744,50	893,20
	192	1021	726	773,40	928,10
	200	1058	751	791,10	949,30
	220	1149	815	837,70	1005,30
	240	1242	880	886,30	1063,50

L	H	wattios		€	
		75/65	65/55	color est.	otro
031	125	860	639	880,20	1056,30
	150	990	735	902,10	1082,40
	180	1145	849	967,70	1161,20
	192	1207	894	1005,40	1206,50
	200	1249	925	1028,30	1234,00
	220	1352	1000	1088,90	1306,60
	240	1458	1077	1152,30	1382,60

Emisiones según EN442 a 20°C de temperatura ambiente



PERCHERO opcional



IGUANA CORNER gris granito 028, soporte toallero opcional

EN 442